

Gras Deutschland Jaga LD

Dr. R. Wachter

12.11.2018 19:32


Pollen / m³ Luft
Gräser
Pollenflug
über
ausgewählten
Messstellen
2018
Weser-Ems (westl. Nieders.)
Sylt
Reinbek bei Hamburg
Sachsen (2 Stationen)
Leiden (holl. Nordseeküste)
NRW (2 Stationen)
Helmond (südl. Niederlande)
Wünsdorf (Brandenburg)
Hessen (2 Stationen)
Mannheim (Oberrheingraben)
Berlin
Freiburg
Oberjoch (Oberallgäu)
Mittel
300
250
200
150
100
50
0
1. Mrz
1. Apr
1. Mai
1. Jun
1. Jul
1. Aug
1. Sep
1. Okt


aktuelle Saisonsummen
Gräser
Pollen
2018
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
6.366
1.737
3.327
Weser-Ems
Reinbek b. Hamburg
Sylt-Westerland
Helmond
Aachen
Mannheim
Mönchengladbach
Leiden
BRANDENBURG
Marburg
SACHSEN
Oberjoch
Berlin
Fulda
Freiburg
Mittel


Saisonsummen
Gräser
Pollen
2017 vs 18
2017
2018 aktuell
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2331
3568
Reinbek b. Hamburg
Weser-Ems
Oberjoch
Leiden
Mannheim
NRW
Helmond
Berlin
Sylt-Westerland
Freiburg


Pollen / m³ Luft
Gräser
Pollenflug
über
ausgewählten
Messstellen
1995 - 2017
Dresden
Freiburg (ab 99)
Weser-Ems
Helmond
Leiden
Oberjoch
250
200
150
100
50
0
1. Apr
1. Mai
1. Jun
1. Jul
1. Aug
1. Sep
1. Okt