
Pollen / m³ Luft
Rotbuche
Pollenflug
über
Weser-Ems
(Delmenhorst, Ganderkesee)
2015
2015 setzte der Pollenflug der Rotbuche im Gegensatz zu 2014 sehr spät ein und hatte einen unterdurchschnittlichem Verlauf!
Weser-Ems 94-14
Schwelle zu starker Belastung
Schwelle zu mäßiger Belastung
Weser-Ems
Temp.maximum
°C
120
100
80
60
40
20
0
35
30
25
20
15
10
5
0
1. Apr
1. Mai
1. Jun


Pollen / m³ Luft
Rotbuche
Pollenflug
über
Weser-Ems
(Delmenhorst, Ganderkesee)
2015
nur Hintergrund-Flächendiagramm
(langjährige Mittel) auf gleitenden
Nonadenmitteln beruhend
Weser-Ems 94-14
Weser-Ems
Schwelle zu starker Belastung
Schwelle zu mäßiger Belastung
Temp.maximum
°C
120
100
80
60
40
20
0
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1. Apr
1. Mai
1. Jun


Pollen / m³ Luft
°C
Rotbuche
Pollenflug
über drei
Weser-Ems-Messstellen
(Delmenhorst, Ganderkesee)
2015
Weser-Ems 94-14
Schwelle zu starker Belastung
Schwelle zu mäßiger Belastung
Ganderkesee
Delmenhorst
Temp.maximum
120
100
80
60
40
20
0
35
30
25
20
15
10
5
0
1. Apr
1. Mai
1. Jun


Jahressummen
Rotbuche
Pollen
über
Delmenhorst
ausgeprägte Schwankungen in der Pollenproduktion von Jahr zu Jahr sind typisch für die Rotbuche!
1276
390
80
no data
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Mittel


Jahressummen
Rotbuche
Pollen
über
Delmenhorst
und
Ganderkesee (ab 94)
Delmenhorst
Ganderkesee
1276
2089
no
data
2500
2000
1500
1000
500
0
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Mittel


Jahressummen
Rotbuchen - Pollen über Weser-Ems
(Delmenhorst + Ganderkesee)
2014 war wieder mit einem stärkeren Anstieg im Pollenflug bei der Rotbuche zu rechnen!
In diesem Jahr ist wieder ein deutlich unterdurchschnittliches Ergebnis zu erwarten.
1.585
147
402
87
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
Mittel