
Pollen / m³ Luft
Weser-Ems 94-24
Weser-Ems 25
Weser-Ems 24
Weser-Ems 23
Temp.maximum 25
°C
Gräser
Pollenflug
über
Weser-Ems
(Delmenhorst, Ganderkesee)
2025 vs 2024 vs 2023 vs 94-24
Die Grasblüte in 2025 begann wie im Vorjahr sehr früh! Mit einigen Tagen Verzögerung begann dann der Graspollenflug.
400
200
0
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
1. Apr
1. Mai
1. Jun
1. Jul
1. Aug
1. Sep


Gräser
Pollenflug
über
Weser-Ems
(Delmenhorst, Ganderkesee)
2025 vs 94-24
Nur die langjährigen Mittelwerte (94-24) für das rote Flächendiagramm sind - zur Glättung der Kurven - übergreifend gemittelt, die Tagesmittelwerte (schmale Säulen) und die täglichenTemperaturmaxima für 2025 dagegen nicht!
Weser-Ems 94-24
Weser-Ems 25
Temp.maxiumum 25
Pollen / m³ Luft
°C
400
200
0
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
1. Apr
1. Mai
1. Jun
1. Jul
1. Aug
1. Sep


Gräser
Pollenflug über
2 Weser-Ems-Messstellen
(Delmenhorst, Ganderkesee)
2025 vs 94-24
Weser-Ems 94-24
Ganderkesee
Delmenhorst
Temp.maximum
°C
Pollen / m³ Luft
400
200
0
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
1. Apr
1. Mai
1. Jun
1. Jul
1. Aug
1. Sep
Die Pollenfalle an der Land-Messstelle Ganderkesee steht inmitten einer Mähwiese (0,5 ha) auf einem Messgeräteturm (die Ansaugöffnung der "Land"-Falle befindet sich in ca. 4 m Höhe). Dies erklärt die zeitweise höheren Werte im Vergleich zur Stadtmessstelle Delmenhorst (s. auch Jahressummen!). Die Quellennähe bedingt außerdem die relativ frühe Registrierung des Pollenflugs und die stärkeren Konzentrationsschwankungen.