
500%
400%
300%
200%
100%
0%
prozentuale Anteile der Saisonsummen an der mittleren Saisonsumme
Hainbuche
Pollen
über
Delmenhorst
und
Ganderkesee
Delmenhorst
Ganderkesee
Im Gegensatz zur Birke besiedelt die Hainbuche vorzugsweise das Umland mit seinen Wäldern und Wallhecken. Daher die im langjährigen Mittel ca. doppelt so hohe Saisonsumme im Umland!
1%
182%
133%
157%
4%
59%
68%
55%
100%
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Mittel


prozentuale Anteile der Saisonsummen an der mittleren Saisonsumme
Hainbuche
Pollen
über
Weser-Ems
(Delmenhorst + Ganderkesee)
Auf pollenschwache Jahre folgen in der Regel relativ pollenstarke Jahre (und umgekehrt)- auch 2025 fügt sich in diesen Rhythmus ein.
400%
300%
200%
100%
0%
1%
341%
26%
187%
4%
82%
100%
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Mittel
wenig-viel-Rhythmus
wenig-viel-Rhythmus


Hainbuche
Pollenflug
über
Weser - Ems
(Delmenhorst + Ganderkesee)
ab 95
Pollen / m³ Luft
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1. Mrz
1. Apr
1. Mai
1. Jun
07
11
09
00
95
04
13
02
98
14
06
12
03
96
23
19
15
17
18
21
16
22
20
24
Kurve nicht erkennbar
oooo 95-24
farblich unterschiedlich unterlegt sind nur die Flächendiagramme der letzten zehn Jahre