



Pollen / m3 Luft
°C
Zpressengew. + Eibe
Pollenflug
an der Messstellengruppe
Weser-Ems
(Delmenhorst, Ganderkesee)
alle Kurven sind geglättet
(gleitende Nonadenmittel
statt Tagesmittel)!
Erle Delmenhorst 82-17
Hasel Weser-Ems 17
Weser-Ems 18
Temp.maximum18
Der Haselpollenflug setzte 2017
(gestrichelte Linie) im Vergleich
zum Vorjahr und zum langjährigen
Mittel spät ein - gegen den Trend!
2018 startete der Haselpollenflug
- entsprechend dem langjährigen
Mittel und damit - sehr früh.
300
150
0
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
1. Dez
1. Jan
1. Feb
1. Mrz
1. Apr
1. Mai


Pollen / m3 Luft
Zypressengew. + Eibe
Pollenflug
an der Messstellengruppe
Weser-Ems
(Delmenhorst, Ganderkesee)
nur die Referenzkurve (Delmenhorst 82-17) ist geglättet (gleitende Mittel)!
Erle Delmenhorst 82-17
Weser-Ems 18
Temp.maximum 18
°C
800
400
0
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
1. Dez
1. Jan
1. Feb
1. Mrz
1. Apr


Pollen / m3 Luft
Zypressengew.
+ Eibe
Pollenflug
an zwei
Weser-Ems
Erle Delmenhorst 82-17
Ganderkesee 18
Delmenhorst 18
Temp.maximum 18
Delmenhorst ab 1. Dez. 2017
Ganderkesee ab 7. Jan. 2018
700
350
0
30
°C
25
20
15
10
5
0
-5
-10
1. Dez
1. Jan
1. Feb
1. Mrz
1. Apr
1. Mai