
Pollen / m³ Luft
Nach einer schwachen "Performance" in 2020 hätten die Rotbuchen der Regel des biannuellen Rhyhtmus folgend in 2021 wieder mehr Pollen produzieren können. Das taten sie auch, aber witterungsbedingt nicht in dem erwarteten Maße. 2022 entwickelte sich - dem Rhythmus folgend - zu einem schwachen Jahr, auch wenn das limitierte Pollenangebot wetterbedingt gut genutzt wurde.
Weser-Ems 94-21
Weser-Ems 22
Weser-Ems 21
Weser-Ems 20
Tempmaximum 21
Temp.maximum 22
Rotbuche
Pollenflug
über
Weser-Ems
(Delmenhorst, Ganderkesee)
22 vs 21 vs 20 vs 94-21
50
0
35
°C
30
25
20
15
10
5
0
1. Apr
1. Mai
1. Jun


Rotbuche
Pollenflug
über
Weser-Ems
(Delmenhorst, Ganderkesee)
2022 vs 94-21
Pollen / m³ Luft
°C
Weser-Ems 94-20
Weser-Ems
Temp.maximum
nur das Hintergrund-Flächendiagramm (langjährige Mittel) beruht auf gleitenden Nonadenmitteln.
50
0
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1. Apr
1. Mai
1. Jun


Pollen / m³ Luft
Rotbuche
Pollenflug
über zwei
Weser-Ems-Messstellen
(Delmenhorst, Ganderkesee)
2022 vs 94-21
50
0
35
30
25
20
15
10
5
0
°C
1. Apr
1. Mai
1. Jun
Weser-Ems 94-21
Ganderkesee
Delmenhorst
Temp.maximum