



Pollen / m³ Luft
Birke
Pollenflug
über
Weser-Ems
(Delmenhorst,
Ganderkesee)
(2022 und) 2023 setzte das Stäuben der Birken witterungsbedingt später ein als im Mittel der Jahre. In 2024 hatte es die Birke sehr eilig, ihren Pollenabsatz zu starten und auszubauen! In 2025 verlief die Pollenkurve zunächst entlang dem mittleren Verlauf, um dann vorübergehend zu schwächeln. Im Vergleich zu den Vorjahren fiel der Birkenpollenflug 2025 trotz nahezu idealer Bedingungen relativ schwach aus. 2026 begann der Birkenpollenflug sehr früh - bedingt durch Pollenimport aus der Ferne.
°C
Weser-Ems 95-25
Weser-Ems 26
Weser-Ems 25
Weser-Ems 24
Temp.maximum 26
1100
900
700
500
300
100
-100
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
1. Mrz
1. Apr
1. Mai
1. Jun


Birke
Pollenflug
über
Weser-Ems
(Delmenhorst,
Ganderkesee)
2026 vs 95-25
Werte für 2026
(Säulen)
nicht gleitend
gemittelt!
Pollen / m3 Luft
Weser-Ems 95-25
Weser-Ems 26
Temp.maximum 26
°C
1500
1000
500
0
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
1. Mrz
1. Apr
1. Mai
1. Jun


Pollen / m3 Luft
°C
Birke
Pollenflug
über
zwei Weser-Ems-
Messstellen
2026 vs 95-25
Treffen zur gleichen Zeit gleiche Mengen Pollen an den beiden Messstellen ein, so deutet dies auf Ferntransport hin (so auch bei der Hainbuche!).
Weser-Ems 95-25
Delmenhorst 26
Ganderkesee 26
Temp.maximum 26
Ferntransport
1500
1000
500
0
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
1. Mrz
1. Apr
1. Mai
1. Jun