



Pollen / m3 Luft
Zypressengew. + Eibe
Pollenflug
an der Messstellengruppe
Weser-Ems
(Delmenhorst, Ganderkesee)
Pollen der Eibe
Delmenhorst 82-25
Weser-Ems 26
Weser-Ems 25
Weser-Ems 24
Temp.maximum 26
°C
alle Kurven sind geglättet (gleitende Nonadenmittel statt Tagesmittel)!
Pollen von Zypressengew.
Pollen von Zypressengew.
Pollen von Wacholder
500
400
300
200
100
0
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
1. Dez
1. Jan
1. Feb
1. Mrz
1. Apr
1. Mai
1. Jun


Pollen / m³ Luft
Zypressengew.
+ Eibe
Pollenflug
an der Messstellengruppe
Weser-Ems
(Delmenhorst, Ganderkesee)
Delmenhorst 82-25
Weser-Ems 26
Temp.maximum 26
nur die Referenzkurve (Delmenhorst 82-25) ist rechnerisch geglättet (gleitende Mittel)!
°C
500
400
300
200
100
0
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
1. Dez
1. Jan
1. Feb
1. Mrz
1. Apr
1. Mai
1. Jun


Pollen / m³ Luft
Zypressengew.
+ Eibe
Pollenflug
an zwei
Weser-Ems
Messstellen
Delmenhorst 82-25
Delmenhorst 26
Ganderkesee 26
Temp.maximum 26
°C
Messbeginn
Ganderkesee: 31. Dez.
Eiben und Zypressengewächse finden sich vorzugsweise in Gärten, auf Friedhöfen und in Parkanlagen.
500
400
300
200
100
0
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
1. Dez
1. Jan
1. Feb
1. Mrz
1. Apr
1. Mai
1. Jun