



Pollen / m³ Luft
Witterungsbedingt setzte der Eichen-Pollenflug **2024** im Vergleich zu den beiden Vorjahren und im Vergleich mit 2025 und dem langjährigen Mittel extrem früh ein.
2026 startete der Eichen-Pollenflug einige Tage später als im langjährigen Mittel und nahm erst gegen Ende April Fahrt auf.
Eichen
Pollenflug
über
Weser-Ems
(Delmenhorst, Ganderkesee)
2026 vs 2025
vs 2024 vs 94-25
Weser-Ems 94-25
Weser-Ems 26
Weser-Ems 25
Weser-Ems 24
Temp.maximum 26
°C
1000
500
0
35
30
25
20
15
10
5
0
1. Apr
1. Mai
1. Jun


Pollen / m³ Luft
°C
1000
500
0
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
1. Apr
1. Mai
1. Jun
Weser-Ems 94-25
Weser-Ems 26
Temp.maximum 26
Eichen
Pollenflug
über
Weser-Ems
(Delmenhorst, Ganderkesee)
2026 vs 94-25


Eichen
Pollenflug
über
2 Weser-Ems-Messstellen
(Delmenhorst, Ganderkesee)
2026 vs 94-25
Pollen / m³ Luft
400
0
35
30
25
20
15
10
5
0
1. Apr
1. Mai
1. Jun
Weser-Ems 94-25
Ganderkesee 26
Delmenhorst 26
Temp.maximum 26